


Rekomendacje z debaty regionalnej „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”



Rekomendacje zostały wypracowane podczas konferencji w formie debaty pn. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014 r. w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Celem debaty była m.in. wymiana poglądów i informacji pomiędzy przedstawicielami samorządów, instytucji i środowisk naukowych związanych z gospodarką wodną, organizacji ekologicznych oraz mieszkańców wsi na temat problemów i szans wdrożenia małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym oraz uwzględnienia tych działań w politykach publicznych poziomu lokalnego i regionalnego w okresie 2014 - 2020. W debacie udział wzięło 47 osób. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających:

1. Rola i znaczenie małej retencji dla jakości życia i środowiska na obszarach wiejskich, przeciwdziałanie zmianom klimatu - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.
2. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych jako istotny element poprawy potencjału ekologicznego zbiorników wodnych - RZGW w Warszawie, ERCE PAN.
3. Mała retencja wodna w województwie świętokrzyskim - Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
4. Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020. Działania rolnośrodowiskowe - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
5. Dobre praktyki małej retencji na obszarach wiejskich z zakresu małej retencji i ochrony wód przed zanieczyszczeniem - Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.



W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Na podstawie dyskusji wypracowano następujące rekomendacje:

W jaki sposób praktycznie wspierać małą retencję na obszarach wiejskich?

- Prowadzić szerszą edukację na temat małej retencji – w środowisku wiejskim często pojęcie mała retencja jest ograniczane do budowy zbiorników wodnych.
- Zainteresowanie małą retencją pojawia się z reguły jako konsekwencja susz i powodzi oraz niekorzystnych skutków wywoływanych przez te zjawiska. W ostatnich latach susze i powódzie w regionie i na poziomie lokalnym odnotowuje się częściej niż inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Edukacja w zakresie małej retencji powinna być prowadzona stale i systematycznie wg programu opracowanego na poziomie lokalnym i regionalnym. Ten ostatni istnieje, ale w stosunkowo małym stopniu jest realizowany.
- Organizować środowisko wiejskie wokół odbudowy istniejących, ale często zaniedbanych zbiorników wodnych.
- Nie zastępować naturalnych zbiorników wodnych, torfowisk, bagien itp. sztucznymi zbiornikami, chronić naturalnie występujące tereny podmokłe.
- Więcej rozmawiać w środowisku wiejskim o małej retencji.
- Szukać wsparcia dla małej retencji wodnej w różnych istniejących programach, organizacjach i urzędach.
- Dotychczasowe dokumenty planistyczne obejmujące teren zlewni w niewielkim stopniu uwzględniają naturalne metody zwiększania retencyjności w tym: uprawę konserwującą, siew bezpośredni, wsiewki poplonowe i międzyplony, agromelioracje, oraz planistyczne: zalesianie, zamianę gruntów ornych i intensywnie użytkowanych trwałych użytków zielonych w ekstensywne użytki zielone, wprowadzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie miedz śródpolnych z wieloletnimi trawami i roślinami zielnymi, tworzenie stref buforowych wód powierzchniowych.

Jak finansować małą retencję na poziomie lokalnym i regionalnym biorąc pod uwagę obecne i przyszłe źródła finansowania?

- Apelować do Rady WFOŚiGW w Kielcach o umieszczenie w priorytetach wsparcie dla małej retencji wodnej.
- Zwiększyć poziom dofinansowania do realizacji inwestycji w zakresie małej retencji wodnej. Aktualnie gminy są zadłużone i nie mają środków na nowe inwestycje.
- Realizowane w ramach PROW programy rolnośrodowiskowe powinny być kontynuowane w nowej perspektywie finansowej. Powinny one być bardziej dostosowane do potrzeb lokalnych. Dotyczy to także zróżnicowania w poziomie finansowania. Programy rolnośrodowiskowe zapewniają środki na wdrażanie metod przeciwdziałających erozji gleb oraz zanieczyszczeniu wód. Poprzez ich efektywne wykorzystanie można poprawić zdolności retencyjne zlewni, a tym samym zmniejszyć zmienność przepływów w rzekach, amplitudę wahań wód gruntowych i straty wynikające z występowania zjawisk ekstremalnych.

Jak powinna wyglądać polityka względem małej retencji na poziomie lokalnym i regionalnym?

- Mała retencja i działania w tym zakresie powinny być przedmiotem oceny w każdej gminnej i regionalnej strategii rozwoju.
- Ważnym elementem jest zapewnienie środków lub możliwości dofinansowania kosztów utrzymania obiektów małej retencji po ich zbudowaniu.
- Zbyt słaba jest koordynacja działań w zakresie małej retencji. Podejmowane działania w zakresie małej retencji są często zbyt wąsko oceniane pod względem ich oddziaływania na środowisko.
- Na stan techniczny, sanitarny, przyrodniczy obiektów małej retencji mają wpływ działania w całej zlewni zasilającej zbiornik. Powinna być podejmowana szeroka akcja edukacyjna i prewencyjna w celu uchronienia wód dopływających i samych zbiorników przed zanieczyszczeniem na obszarze całej zlewni.
- Obecnie są technologie pozwalające na wykorzystanie wód do celów energetycznych bez ujemnego wpływu na środowisko, warto je upowszechniać.
- Istotnym zagrożeniem jest zanieczyszczenie wód związkami azotu pochodzącymi z niezebranej biomasy z nieużytkowanych łąk i pastwisk oraz stref buforowych zbiorników i cieków wodnych. Warto upowszechniać i realizować takie projekty stref buforowych tj. na przykładzie projektu EKOROB.

Wnioski z dyskusji powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu polityki lokalnej i regionalnej w odniesieniu do zadań związanych z małą retencją w skali województwa świętokrzyskiego.

**Debata zorganizowana przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" i
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach projektu:
"Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich"**

Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl